

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Акционерное общество «Тюменская домостроительная компания»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление монтажных работ Участок №1: 340-бетонщик 4 разряда, 335-монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 1.07.26.	ЭПМ КИТ, ЭМР	выполнено
Управление монтажных работ Участок №1: 344-электросварщик ручной сварки 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено	ЭПМ ЭБ, ЭПТК, ЭМР	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено	ЭПМ ЭБ, ЭПТК, ЭМР	выполнено
Управление монтажных работ Участок №2: 1746-бетонщик 4 разряда, 342-монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 1.07.26	ЭПМ КИТ, ЭМР	выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 1.07.26	ЭПМ КИТ, ЭМР	выполнено

Управление монтажных работ Участок №2: 351-электросварщик ручной сварки 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	ЭПМДБ, ЭПТБ, ЭМР	исполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	ЭПМДБ, ЭПТБ, ЭМР	исполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 10.30 до	ЭПМ, КП, ЭМР	исполнено
Управление монтажных работ Участок №3 Бригада по устройству кровель №3: 331-кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 3 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	ЭПМДБ, ЭПТБ, ЭМР	исполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 10.30 до	ЭПМ, КП, ЭМР	исполнено

Управление монтажных работ Участок лифтомонтажных работ Бригада №4: 1990-монтажник электрических подъемников (лифтов) 3 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	необходимо	ЭПМ-ДБ, ЭПТТК, ЭМР	выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 1.07.26	ЭПМ-КТ, ЭМР	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	необходимо	ЭПМ-ДБ, ЭПТТК, ЭМР	выполнено
Управление монтажных работ Участок лифтомонтажных работ Бригада №4: 1991-электросварщик ручной сварки 3 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	необходимо	ЭПМ-ДБ, ЭПТТК, ЭМР	выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 1.07.26	ЭПМ-КТ, ЭМР	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	необходимо	ЭПМ-ДБ, ЭПТТК, ЭМР	выполнено

	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	е 1.07.26	ЭПмК17, ЭМ19	Всечасово
Управление монтажных работ Участок лифтомонтажных работ Бригада №2: 347-электросварщик ручной сварки 3 разряда	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	исчерпано	ЭПмД5, ЭПТК, ЭМ19	Всечасово
	В целях снижения вредного воздействия химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исчерпано	ЭПмД5, ЭПТК, ЭМ19	Всечасово
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	е 1.07.26	ЭПмК17, ЭМ19	Всечасово
Управление монтажных работ Участок №3 Бригада по герметизации швов №1: 333-штукатур 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия АПФД, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	предупреждение профессиональных заболеваний	исчерпано	ЭПмД6, ЭПТК, ЭМ19	Всечасово

Управление монтажных работ Участок лифтомонтажных работ Бригада №3: 338-электросварщик ручной сварки 4 разряда	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 103.26	ЭПч.КП, ЭМР	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено	ЭПч.ЭБ, ЭПТК, ЭМР	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено	ЭПч.ЭБ, ЭПТК, ЭМР	выполнено
Управление отделочных работ Участок малой механизации Бригада по обслуживанию электрооборудования и механизмов: 1077-оператор средств малой механизации 4 разряда	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 107.26	ЭПч.КП, ЭМР	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено	ЭПч.ЭБ, ЭПТК, ЭМР	выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 107.26	ЭПч.КП, ЭМР	выполнено

Управление отделочных работ Участок малой механизации Бригада по обслуживанию электрооборудования и механизмов: 1076-слесарь строительный 5 разряда, 1075-слесарь строительный 4 разряда		Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 107.28	Шуш. КТ, чер	выполнено
Управление отделочных работ Участок отделочных работ Бригада №6: 1064-плотник 3 разряда, 1065-плотник 4 разряда, 1066-плотник 5 разряда		В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено	Шуш. КТ, чер	выполнено
Управление отделочных работ Участок отделочных работ Бригада №7: 1068-плотник 3 разряда, 1069-плотник 4 разряда, 1070-плотник 5 разряда		Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 107.28	Шуш. КТ, чер	выполнено
Управление отделочных работ Участок отделочных работ Бригада №8: 1071-плотник 3 разряда, 1072-плотник 4 разряда		В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено	Шуш. Дб, Шуш. К, чер	выполнено

	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 107.26	УПч.К17, УОР	выполнено
Управление отделочных работ Участок отделочных работ Бригада №8: 2014-плотник 5 разряда	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ	с 107.26	УОРч.13, ч.б, УПч.К17	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено	УПч.3б, УПч.К, УОР	выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 107.26	УПч.К17, УОР	выполнено
Управление отделочных работ Участок отделочных работ Бригада №4: 1059-штукатур-маляр 3 разряда, 1060-штукатур-маляр 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено	УПч.3б, УПч.К, УОР	выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 107.26	УПч.К17, УОР	выполнено

Управление отделочных работ Участок малой механизации: 1043-токарь 5 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	<i>исполнено</i>	<i>УПМДБ, УПТТК, УСР</i>	<i>выполнено</i>
Управление отделочных работ Участок малой механизации: 1044-электротазосварщик 5 разряда	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	<i>исполнено</i>	<i>УПМДБ, УПТТК, УСР</i>	<i>выполнено</i>
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	<i>исполнено</i>	<i>УПМДБ, УПТТК, УСР</i>	<i>выполнено</i>
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	предупреждение профессиональных заболеваний профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	<i>исполнено</i>	<i>УПМДБ, УПТТК, УСР</i>	<i>выполнено</i>

Управление отделочных работ Участок отделочных работ Бригада №3: 1056-штукатур-маляр 2 разряда, 1057-штукатур-маляр 3 разряда, 1058-штукатур-маляр 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	ЭП, ЭБ, ЭПТК, ЧОР	выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 10.7.26	ЭП, КП, ЧОР	выполнено
Управление отделочных работ Участок отделочных работ Бригада №1: 1052-штукатур-маляр 3 разряда, 1053-штукатур-маляр 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	ЭП, ЭБ, ЭПТК, ЧОР	выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 10.07.26	ЭП, КП, ЧОР	выполнено
Управление отделочных работ Участок отделочных работ Бригада №2: 1054-штукатур-маляр 3 разряда, 1055-штукатур-маляр 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	ЭП, ЭБ, ЭПТК, ЧОР	выполнено

	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с. 107.86	ЭПМ КП, ЭСР	выполнено
Управление сантехнических работ Участок тепловых сетей: 1014-бетонщик 4 разряда	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с. 107.86	ЭПМ КП, ЭСР	выполнено
Управление сантехнических работ Участок тепловых сетей: 1015-газорезчик 5 разряда, 1016-электросварщик ручной сварки 5 разряда	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено	ЭПМ ЭБ, ЭПМК, ЭСР	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено		выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с. 107.86	ЭПМ КП, ЭСР	выполнено

<u>Управление сантехнических работ Участок сантехнических работ Бригада №1:</u> 1010-слесарь-сантехник 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УП _и ЭБ, УПТК, УСР	выполнено
<u>Управление сантехнических работ Участок сантехнических работ Бригада №1:</u> 1011-электросварщик ручной сварки 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УП _и ЭБ, УПТК, УСР	выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 4.07.28	УП _и КП, УСР	выполнено
<u>Управление сантехнических работ Участок сантехнических работ Бригада №2:</u> 998-слесарь-сантехник 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УП _и ЭБ, УПТК, УСР	выполнено

Управление сантехнических работ Участок сантехнических работ Бригада №2: 999-электросварщик ручной сварки 4 разряда, 1000-электросварщик ручной сварки 5 разряда	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	использовано	ЭП, ЭБ, ЭПТК, ЭЕР	использовано
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	использовано	ЭП, ЭБ, ЭПТК, ЭЕР	использовано
Управление сантехнических работ Участок сантехнических работ Бригада №3: 1001-слесарь-сантехник 4 разряда	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	использовано	ЭП, ЭБ, ЭПТК, ЭЕР	использовано
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	использовано	ЭП, ЭБ, ЭПТК, ЭЕР	использовано
Управление сантехнических работ Участок сантехнических работ Бригада №3: 1002-электросварщик ручной сварки 4 разряда, 1003-электросварщик ручной сварки 5 разряда	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	использовано	ЭП, ЭБ, ЭПТК, ЭЕР	использовано

	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УПТч, ЭБ, УПТТК, УСР	выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 1.07.26	УПТч, КТ, УСР	выполнено
Управление сантехнических работ Участок сантехнических работ Бригада №4: 1004-слесарь-сантехник 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УПТч, ЭБ, УПТТК, УСР	выполнено
Управление сантехнических работ Участок сантехнических работ Бригада №4: 1005-электросварщик ручной сварки 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УПТч, ЭБ, УПТТК, УСР	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УПТч, ЭБ, УПТТК, УСР	выполнено

	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с.т.07.28	ЭП, КЛ, ЭСР	выполнено
Управление сантехнических работ Участок сантехнических работ Бригада №5: 1007-слесарь-сантехник 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	ЭП, Эб, ЭПТН, ЭСР	выполнено
Управление сантехнических работ Участок сантехнических работ Бригада №5: 1008-электросварщик ручной сварки 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	ЭП, Эб, ЭПТН, ЭСР	выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с.т.07.28	ЭП, КЛ, ЭСР	выполнено

Управление сборно-монолитного каркаса Участок №1 Бригада №1: 736-арматурщик 4 разряда, 739-монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда, 740-плотник 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	ЭПмДБ, ЭПТТК, ЭСМК	выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 10.07.26	ЭПмКТ, ЭСМК	выполнено
Управление сборно-монолитного каркаса Участок №1 Бригада №1: 737-бетонщик 4 разряда	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 10.07.26	ЭПмКТ, ЭСМК	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	ЭПмДБ, ЭПТТК, ЭСМК	выполнено
Управление сборно-монолитного каркаса Участок №1 Бригада №1: 741-электрогазосварщик 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	ЭПмДБ, ЭПТТК, ЭСМК	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	ЭПмДБ, ЭПТТК, ЭСМК	выполнено

	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	С 107.26	ЭП и К П, ЭСМК	Выполнено
	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено	ЭП и ЭБ, ЭПТК, ЭСМК	Выполнено
Управление сборно-монолитного каркаса Участок №1 Бригада №1: 743-электросварщик ручной сварки 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено		Выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	С 107.26	ЭП и К П, ЭСМК	Выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено	ЭП и ЭБ, ЭПТК, ЭСМК	Выполнено
Управление сборно-монолитного каркаса Участок №1 Бригада №2: 1996-арматурщик 4 разряда, 1999-монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда, 2000-плотник 4 разряда	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	С 107.26	ЭП и К П, ЭСМК	Выполнено

<u>Управление сборно-монолитного каркаса Участок №1 Бригада №2:</u> 1997-бетонщик 4 разряда	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с.07.26	ЭТп КТ, ЭСМК	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено	ЭТп ЭБ, ЭПТК, ЭСМК	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено	ЭТп ЭБ, ЭПТК, ЭСМК	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.		выполнено	ЭТп и ЭБ, ЭПТК, ЭСМК	выполнено
<u>Управление сборно-монолитного каркаса Участок №1 Бригада №2:</u> 2001-электросварщик 4 разряда	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с.07.26	ЭТп КТ, ЭСМК	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено	ЭТп и ЭБ, ЭПТК, ЭСМК	выполнено

Управление специализированных работ Участок благоустройства Бригада №1: 368-асфальтобетонщик 3 разряда, 367-асфальтобетонщик 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
Управление специализированных работ Участок благоустройства Бригада №2: 2003-асфальтобетонщик 4 разряда	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			

	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 10.07.26	ЭП, КТ, ЭЕМХ	выполнено
<u>Управление специализированных работ</u> <u>Участок фундаментов Бригада №1:</u> 381-бетонщик 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено	ЭП, ЭБ, ЭПТН, ЭЕР	выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 10.07.26	ЭП, КТ, ЭЕР	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено	ЭП, ЭБ, ЭПТН, ЭЕР	выполнено
<u>Управление специализированных работ</u> <u>Участок фундаментов Бригада №1:</u> 383-электросварщик ручной сварки 3 разряда, 384-электросварщик ручной сварки 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено	ЭП, ЭБ, ЭПТН, ЭЕР	выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 10.07.26	ЭП, КТ, ЭЕР	выполнено

Управление специализированных работ Участок фундаментов Бригада №2: 2005-электросварщик ручной сварки 3 разряда		В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний			
		В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
		Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
		В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
УПТК Подсобно-вспомогательное производство Цех переработки строительных материалов Участок по изготовлению жестяных изделий: 421-жестянщик 2 разряда		Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			

УПТК Подсобно-вспомогательное производство Цех переработки строительных материалов Участок по изготовлению пенополистирола: 422-изготовитель изделий из вспенивающегося материалов 2 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исследовано	ЭПМ ЭБ, УПТК	выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	€ 1.07.26	ЭПМ КТ, УПТК	выполнено
УПТК Подсобно-вспомогательное производство Строительная группа: 412-малар строительный 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исследовано	ЭПМ ЭБ, УПТК	выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	€ 1.07.26	ЭПМ КТ, УПТК	выполнено
УПТК Подсобно-вспомогательное производство Цех переработки строительных материалов Участок по раскрою пенополистирола: 424-раскройщик листового материала 3 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исследовано	ЭПМ ЭБ, УПТК	выполнено

	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 1.07.26	ЭПМ, КП, ЭПТК	выполнено
УПТК Подсобно-вспомогательное производство Цех переработки строительных материалов Участок по резке пенополистирола: 423-раскройщик листового материала 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено	ЭПМ, ЭБ, ЭПТК	выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 1.07.26	ЭПМ, КП, ЭПТК	выполнено
УПТК Подсобно-вспомогательное производство Ремонтно-механический цех: 428-токарь 6 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено	ЭПМ, ЭБ, ЭПТК	выполнено
УПТК Подсобно-вспомогательное производство Столярный цех: 414А-столяр строительный 4 разряда, 415А(414А)-столяр строительный 4 разряда, 416А(414А)-столяр строительный 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня АПФД, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено	ЭПМ, ЭБ, ЭПТК	выполнено

	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УП и ЭБ, УПТК	выполнено
УПТК Подсобно-вспомогательное производство Цех металлоизделий: 410-электрогазосварщик 4 разряда, 409-электросварщик ручной сварки 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УП и ЭБ, УПТК	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УП и ЭБ, УПТК	выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 1.07.26	УП и КП, УПТК	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УП и ЭБ, УПТТН, УП	выполнено
Управление механизации Ремонтно-механический цех: 408-токарь 5 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено		выполнено

Управление механизации Ремонтно-механический цех: 477-электрогазосварщик 5 разряда	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УПМ ЭБ, УПТК, УМ	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УПМ ЭБ, УПТК, УМ	выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 4.07.26	УПТМ КМ, УМ	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УПМ ЭБ, УПТК, УМ	выполнено
Управление механизации Участок грузоподъемных механизмов Бригада по монтажу башенных кранов и подкрановых путей: 653-электросварщик ручной сварки 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УПМ ЭБ, УПТК, УМ	выполнено

	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 1.07.26	ЭПМ К17, ЭПМ	выполнено
Завод КИД Участок по ремонту грузоподъемных механизмов Бригада №51: 1704-электросварщик 5 разряда, 1703-электросварщик ручной сварки 3 разряда, 836-электросварщик ручной сварки 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено	ЭПМ ДБ, ЭПТТК, ЗК ПД	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено	ЭПМ ДБ, ЭПТТК, ЗК ПД	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено	ЭПМ ДБ, ЭПТТК, ЗК ПД	выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 1.07.26	ЭПМ КП, ЗК ПД	выполнено
Цех СМК Бригада №2: 705-сварщик арматурных сеток и каркасов 3 разряда	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	выполнено	ЭПМ ДБ, ЭПТТК, ЗК ПД	выполнено

Завод КПП Формовочный цех №2 Бригада №23: 2009-формовщик изделий, конструктор и строительных материалов 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УПчЗБ, УПчК, УСМК	исполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УПчЗБ, УПчК, УСМК	исполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 10.07.26	УПчКП, УСМК	исполнено
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ	с 10.07.26	УПчКБ, УСБ, УПчКП	исполнено
В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 10.07.26	УПчКП, УСМК	исполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 10.07.26	УПчКП, УСМК	исполнено

Управление кирпичного строительного участка Комплексная бригада №2: 2010-каменщик 3 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УПч ДБ, УПТК, ЗКС	выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	исполнено	УПч КГ, ЗКС	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УПч ДБ, УПТК, ЗСР	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УПч ДБ, УПТК, ЗСР	выполнено
Управление специализированных работ Участок сетей глубокого заложения Бригада №1: 374-монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	исполнено	УПч КГ, ЗСР	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УПч ДБ, УПТК, ЗСР	выполнено

Управление специализированных работ Участок сетей глубокого заложения Бригада №2: 2011-монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УПГ, ЭБ, УПТК, УСР	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УПГ, ЭБ, УПТК, УСР	выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	исполнено	УПГ, КТ, УСР	выполнено
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ	исполнено	УПГ, ЭБ, УПТК, УСР	выполнено

	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 1.07.22	УП, КП, УРС	выполнено
Обособленное подразделение "Карьер по добыче песка": 2012-машинист бульдозера 6 разряда	Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих должны применяться следующие мероприятия: снижение ее образования конструктивными или технологическими мерами; уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами виброизоляции и вибропоглощения; дистанционное управление, исключение передачи вибрации на рабочие места; средства индивидуальной защиты.	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УП, ДБ, УПТК, ОП (карр по добыче песка)	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УП, ДБ, УПТК, ОП (карр по добыче песка)	выполнено

Обособленное подразделение "Карьер по добыче песка": 689-электротгазосварщик 6 разряда	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УП, ДБ, УПТК, ВП (карьер по добыче песка)	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УП, ДБ, УПТК, ВП (карьер по добыче песка)	выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 10.11.26	УП, ДБ, УПТК (карьер по добыче песка)	выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УП, ДБ, УПТК	выполнено
УПТК Подсобно-вспомогательное производство Асфальтовый пех: 441-варщик асфальтовой массы, 442-варщик битума	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 10.11.26	УП, ДБ, УПТК, УПТТК	выполнено
Управление монтажных работ Участок лифтомонтажных работ Бригада №4: 2013-электросварщик ручной сварки 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УП, ДБ, УПТК, УПР	выполнено

	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УП "ЗБ", УПТК, УМР	исполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	с 1.07.06	УПТК, УМР	исполнено
Участок ремонтных работ. Ремонтно-строительная бригада №1: 757-слесарь строительный 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	исполнено	УП "ЗБ", УПТК, УМР	исполнено

Дата составления: 24 июня 2026 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер АО "ТДСК"
 (должность)


 (подпись)

Антипов Дмитрий Николаевич
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.07.2026
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления по промышленной и экологической безопасности				
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)	
Начальник управления по правовой и кадровой политике				
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)	
Заместитель начальника управления по организации труда и заработной платы				
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)	
Руководитель службы охраны труда управления по промышленной и экологической безопасности				
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)	
Главный врач МСЧ				
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)	
Председатель профсоюзной организации АО «ТДСК» (по согласованию)				
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)	

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2262	(подпись)	Синоткина Светлана Михайловна	24.06.2026	(дата)
(№ в реестре экспертов)		(фамилия, имя, отчество (при наличии))		
2247	(подпись)	Дрыгина Надежда Анатольевна	24.06.2026	(дата)
(№ в реестре экспертов)		(фамилия, имя, отчество (при наличии))		